


BVW 5000

Misch-Etage (S-Bahn Lok)


Ident.-Nr.: 3EHP 585710 R1

B+Z Art. Nr.



Inhaltsverzeichnis:

1.	Funktion / Anforderung	2
2.	Technische Daten	2
3.	Block - Schemata	3 - 9
4.	Massbild / Montagezeichnung	10

 B + Z Elektronik AG	Ausgestellt: 07.12.95	Geprüft:	BVW 5000 Misch-Etage (S-Bahn Lok) Ident.-Nr.: 3EHP 585710 R1
	Aenderung:	Geprüft:	
	Index:		
	Datei: BVW5000_kd.doc	Seite: 1/10	

1. Funktion / Anforderung

Die Mischetage enthält verschiedene voneinander unabhängige Funktionen, die nachträglich noch in die Lok RE450 eingebaut werden mussten. Funktionen sind anhand der einzelnen Schemata zu ersehen.

2. Technische Daten

2.1. Mechanische Daten

- **Masse**

Abmessung : 583 x 133,5 x 330
Gewicht : ca. 10,7kg

- **Anschlüsse**

Ein- / Ausgangsstecker : AMP M40

2.2. Elektrische Daten

- **Speisung**

Spannung : 36V (+25% -30%)


2.3. Übrige Bedingungen

- **Klimatische Bedingungen**

Umgebungstemperatur : -20°C / +65°C

- **Kennzeichnung / Beschriftung**

Jeder Print ist mit Bezeichnungs-Nr. zu kennzeichnen


 B + Z Elektronik AG	Ausgestellt: 07.12.95 Geprüft: Aenderung: Geprüft: Index: Datei: BVW5000_kd.doc Seite: 2/10	BVW 5000 Misch-Etage (S-Bahn Lok) Ident.-Nr.: 3EHP 585710 R1
--	---	--

3. Block - Schemata


3.1. IDAG Digitales Ansagegerät

Die Angaben zum IDAG Digitales Ansagegerät von Häni-Prolectron sind der Spezifikation 3EHP 590295 R1 zu entnehmen.


3.2. BVW 3280 Buchsen - Print

 B + Z Elektronik AG	Ausgestellt: 07.12.95 Aenderung: Index: Datei: BVW5000_kd.doc	Geprüft: Geprüft: Seite: 3/10	BVW 5000 Misch-Etage (S-Bahn Lok) Ident.-Nr.: 3EHP 585710 R1


3.3. 320 Lampenüberwachung

 B + Z Elektronik AG	Ausgestellt: 07.12.95 Aenderung: Index: Datei: BVW5000_kd.doc	Geprüft: Geprüft: Seite: 4/10	BVW 5000 Misch-Etage (S-Bahn Lok) Ident.-Nr.: 3EHP 585710 R1
--	--	-------------------------------------	--


3.4. 24V Speisung 24V

 B + Z Elektronik AG	Ausgestellt: 07.12.95 Aenderung: Index: Datei: BVW5000_kd.doc	Geprüft: Geprüft: Seite: 5/10	BVW 5000 Misch-Etage (S-Bahn Lok) Ident.-Nr.: 3EHP 585710 R1


3.5. 142/237.2 SIFA - Print

 B + Z Elektronik AG	Ausgestellt: 07.12.95 Aenderung: Index: Datei: BVW5000_kd.doc	Geprüft: Geprüft: Seite: 6/10	BVW 5000 Misch-Etage (S-Bahn Lok) Ident.-Nr.: 3EHP 585710 R1
Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten. (c) B + Z Elektronik AG			


3.6. 2 x 12V Speisung / Ansagegerät

 B + Z Elektronik AG	Ausgestellt: 07.12.95 Aenderung: Index: Datei: BVW5000_kd.doc	Geprüft: Geprüft: Seite: 7/10	BVW 5000 Misch-Etage (S-Bahn Lok) Ident.-Nr.: 3EHP 585710 R1
--	--	-------------------------------------	--


3.7. 705.5 Türsteuerung

 B + Z Elektronik AG	Ausgestellt: 07.12.95 Geprüft: Aenderung: Geprüft: Index: Datei: BVW5000_kd.doc Seite: 8/10	BVW 5000 Misch-Etage (S-Bahn Lok) Ident.-Nr.: 3EHP 585710 R1
--	---	---

3.8. BVW 3281 Transzorb - Print

 B + Z Elektronik AG	Ausgestellt: 07.12.95 Aenderung: Index: Datei: BVW5000_kd.doc	Geprüft: Geprüft: Seite: 9/10	BVW 5000 Misch-Etage (S-Bahn Lok) Ident.-Nr.: 3EHP 585710 R1
--	--	-------------------------------------	--

4. Massbild / Montagezeichnung

 B + Z Elektronik AG	Ausgestellt: 07.12.95 Aenderung: Index: Datei: BVW5000_kd.doc	Geprüft: Geprüft: Seite: 10/10	BVW 5000 Misch-Etage (S-Bahn Lok) Ident.-Nr.: 3EHP 585710 R1